



HIJALURONSKI FILERI

Primjenjuju se kod korekcije bora lica, modeliranju i popunjavanju dubljih kožnih uleknuća te za korekciju izgleda i volumena usana.

Potpuno su biokompatibilni materijali (nema alergija) jer se hijaluronska kiselina prirodno nalazi u našoj koži te je odgovorna za njenu elastičnost i potporu.

Postupak je minimalno bolan jer upotrebljavamo anesteziju prije zahvata.

Učinak traje od šest mjeseci do godine dana.

PREPORUKE NAKON TRETMANA:

ODMAH NAKON TRETMANA preporuča se povremeno stavljati hladne obloge na tretirana područja.

6 SATI NAKON TRETMANA izbjegavati dodirivanje i/ili češanje tretiranih područja, apliciranje krema i ostalih kozmetičkih proizvoda, ispiranje lica, izlaganje suncu, vjetru i izvorima topline (solarij) te obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje dovode do znojenja. Ne ići spavati/ležati. Nakon 6 sati moguće je nanijeti lagani make-up.

24 SATA NAKON TRETMANA izbjegavati dodirivanje tretiranih područja, izlagati se suncu, vjetru i izvorima topline.

ŠTO UČINITI U SLUČAJU:

ASIMETRIJE TRETIRANIH PODRUČJA – pričekati prestanak anestezije i otoka. Krajnji učinak korekcije može se procijeniti tek nakon par dana, a to posebno vrijedi za tretman usana.

HEMATOMA (PODLJEVA) – takav učinak je uzrokovan prolaskom igle, a ne samim proizvodom. Hematom će se spontano povući u roku od otprilike 7 dana. Povlačenje se može ubrzati nanošenjem kreme na bazi cinkovog oksida, najranije 2 sata nakon tretmana. Krema se nanosi laganim utapkavanjem bez trljanja.

EDEMA (OTOKA) – takav učinak je uzrokovan prolaskom igle, a ne samim proizvodom. Edem će se spontano povući u roku od otprilike nekoliko sati, a povlačenje se može ubrzati povremenim stavljanjem hladnih obloga.